

GST08-Kabel werden benötigt, um unsere Animate-System-Gleichstromprodukte wie das TUF-HP 72W USB-Ladegerät, das QF30-Netzteil und das QikPac-Akkupack miteinander zu verbinden.

Sie sind in den Längen 0,5m, 1m, 1,5m und 2m erhältlich.


Kabeltyp:	H03V2V2H2-F
Steckertyp:	GST08i2
Kabel Adern:	2 x 0.75mm²
Nennstrom:	6A
Nennspannung:	50V
Abschließbar:	No
Abschließbar:	Grün
Kabelfarbe:	Weiß
Kabeldurchmesser:	(max) 5,4mm
	110110

Mit dem GST08 3-Wege-Splitter kann eine einzige Gleichstromquelle des OE Animate-Systems zwei Geräte über GST08-Verbindungskabel mit Strom versorgen.

Nennstrom:	6A
Bemessungsspannung:	50V
Bemessungs-Stoßspannung:	2 kV
Abschließbar:	Nein
Farbcodierung:	Grün
Anzahl der Eingänge:	1
Anzahl der Ausgänge:	2
Gehäusematerial:	PVC










OE Electrics GmbH, Wehrstrasse 1, D- 51645 Gummersbach-Derschlag, Germany Tel: +49 226 19583 001 Email: info@oeelectrics.de www.oeelectrics.com

GST08-Konverterkabel



Die OE-GST08-Konverterkabel sind entweder mit einem DC-Klinkenstecker oder einem Micro-USB-Anschluss erhältlich.


Das GST08-Micro-USB-Kabel wandelt 30V in 9V um, damit ARC-G / ARC80 mit dem GST08-Gleichstromsystem und der ANIMATE-Produktpalette kompatibel ist.













Das GST08-Gleichstrom-Klinkenstecker-Kabel wandelt 30V in 19V um, damit ARC-H mit dem GST08-Gleichstromsystem und der ANIMATE-Produktpalette kompatibel ist.




DC-Buchse (19V)











OE Electrics GmbH, Wehrstrasse 1, D- 51645 Gummersbach-Derschlag, Germany Tel: +49 226 19583 001 Email: info@oeelectrics.de www.oeelectrics.com